



Absorventes de óleo e produtos químicos



PRODUTOS PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL

Absorventes industriais para prevenção,
contenção e resposta a vazamentos

Indústria brasileira. Resposta nacional.

Tecnologia própria desde 2012



TUPANDI | RIO GRANDE DO SUL

A Mantas Brasil desenvolve e fabrica absorventes industriais para controle de vazamentos, proteção ambiental e atendimento a emergências. Com sede em Tupandi, no Rio Grande do Sul, reúne produção nacional, tecnologia própria e estrutura logística para atender operações em todo o território brasileiro.

DESENVOLVIMENTO

Soluções para óleos, combustíveis, químicos e líquidos industriais.

FABRICAÇÃO

Portfólio nacional com mantas, rolos, cordões, travesseiros, barreiras e kits.

ATENDIMENTO

Suporte a indústrias, transportadoras, portos, saneamento, energia e vendas.

Sumário

Navegação rápida por linha e aplicação

● Como escolher	04
● Linha Branca - petróleo e derivados	05
● Mantas e rolos	06
● Cordões e travessieiros	07
● Barreiras absorventes	08
● Absorvente sintético	09
● Kits de proteção ambiental	10-11
● Linha Verde - químicos, ácidos e bases	12
● Produtos e kits	13-16
● Linha Cinza - líquidos em geral	17
● Produtos e kits	18-21
● Absorvente Natural	22
● Orientações técnicas e segurança	23

VERSÃO DIGITAL

Clique nos títulos para acessar diretamente cada seção.

Escolha pelo cenário, não apenas pelo produto

Três perguntas orientam a seleção inicial

1 O que vazou?

Identifique o líquido e consulte a FDS do produto.

2 Onde ocorreu?

Considere piso, água, máquina, canal ou área sensível.

3 Qual o volume?

Dimensione contenção, absorção, coleta e descarte.

Guia rápido de seleção

Cenário	Linha inicial	Por quê
Óleo ou combustível sobre água	BRANCA	Retenção seletiva de hidrocarbonetos; repele água.
Óleo ou combustível sobre piso	BRANCA	Absorção seletiva e resposta rápida em áreas operacionais.
Ácido, base, solvente ou químico agressivo	VERDE	Produto destinado a líquidos químicos. Compatibilidade deve ser confirmada.
Água, fluido hidráulico, arrefecimento ou mistura	CINZA	Absorção universal para líquidos em geral.
Hidrocarboneto em solo ou superfície irregular	NATURAL	Material particulado de origem natural para aplicação localizada.

A seleção final exige avaliação do risco

Antes do uso, confirme a compatibilidade química, a capacidade necessária, os EPIs, o método de coleta e o destino do resíduo. O contaminante absorvido determina os cuidados posteriores. Em caso de dúvida, consulte a equipe técnica da Mantas Brasil e o responsável de segurança e meio ambiente da operação.





LINHA BRANCA

Petróleo e derivados

Absorventes hidrofóbicos para reter óleos, combustíveis e derivados sem absorver água. A linha reúne formatos para contenção, direcionamento e absorção em pisos ou ambientes aquáticos.

Principais benefícios

- Absorção seletiva de hidrocarbonetos
- Aplicação em piso e sobre água
- Formatos para contenção e absorção
- Opções para uso preventivo e emergencial

Aplicações frequentes

- Máquinas, tanques e áreas operacionais
- Postos, oficinas e transportadoras
- Portos, marinas, rios e áreas costeiras
- Derramamentos localizados ou extensos

SELEÇÃO E SEGURANÇA

A indicação depende do líquido, do ambiente e do volume. Consulte a FDS do contaminante, a ficha técnica do absorvente e os procedimentos internos da operação.

Mantas e rolos

Petróleo e derivados



Produzidos em polipropileno hidrofóbico, absorvem óleos e derivados e repelem água. As mantas atendem pontos localizados; os rolos cobrem áreas maiores e permitem corte conforme a necessidade.

Benefícios

- Absorção seletiva
- Resposta rápida
- Leves e flexíveis
- Permanecem flutuantes quando saturados

Aplicações

- Pisos e máquinas
- Tanques e áreas operacionais
- Portos e marinas
- Proteção preventiva

Mantas absorventes

Código	Dimensões	Emb.	Capacidade
302	40 x 50 x 0,2 cm	100 un.	54 L/caixa
303	40 x 50 x 0,3 cm	100 un.	81 L/caixa
304	40 x 50 x 0,4 cm	100 un.	105 L/caixa
309	40 x 50 x 0,9 cm	50 un.	97 L/caixa

Rolos absorventes

Código	Dimensões	Emb.	Capacidade
340	0,50 x 40 x 0,002 m	1 un.	54 L/rolo
366	0,96 x 46 x 0,002 m	1 un.	119 L/rolo
356	0,96 x 43 x 0,003 m	1 un.	167 L/rolo
324	0,96 x 43 x 0,004 m	1 un.	217 L/rolo
326	0,50 x 40 x 0,004 m	1 un.	105 L/rolo
329	1,00 x 45 x 0,004 m	1 un.	236 L/rolo
347	0,96 x 43 x 0,009 m	1 un.	402 L/rolo

Cordões e travesseiros

Petróleo e derivados



Os cordões contêm e direcionam o vazamento; os travesseiros concentram absorção em pontos de maior acúmulo. Ambos são hidrofóbicos e destinados a óleos e derivados.

Benefícios

- Contenção e absorção localizada
- Alta capacidade de retenção
- Flexibilidade de aplicação
- Uso sobre piso ou água

Aplicações

- Máquinas e tanques
- Pontos concentrados
- Portos e marinas
- Uso preventivo e emergencial

Cordões absorventes

Código	Dimensões	Emb.	Capacidade
336	120 x 7,6 cm	36 un.	136 L/bag
338	240 x 7,6 cm	18 un.	136 L/bag
343	300 x 7,6 cm	10 un.	93 L/bag

Travesseiros absorventes

Código	Dimensões	Emb.	Capacidade
342	23 x 23 x 5 cm	50 un.	75 L/caixa
344	45 x 45 x 5 cm	12 un.	72 L/caixa

Barreiras absorventes

Contenção em ambientes aquáticos



Desenvolvidas para conter e absorver óleos e derivados em ambientes aquáticos. O sistema modular permite interligar unidades e adequar o comprimento ao cenário da operação.

Benefícios

- Contenção e absorção simultâneas
- Não absorvem água
- Sistema modular interligável
- Permanecem flutuantes quando saturadas

Aplicações

- Rios, lagos e mar
- Portos e marinas
- Áreas costeiras
- Isolamento de áreas contaminadas

Barreiras absorventes

Código	Dimensões	Emb.	Capacidade
512	12,5 x 300 cm - flocada	4 un.	120 L/bag
520	20 x 300 cm - flocada	4 un.	180 L/bag
521	20 x 300 cm - em tiras	4 un.	180 L/bag

Absorvente sintético

Flocos e granulado para hidrocarbonetos



APLICAÇÃO DIRETA E LOCALIZADA

Produzido em polipropileno hidrofóbico, foi desenvolvido para absorver óleos, graxas, combustíveis e derivados de petróleo, repelindo a água. A apresentação em flocos ou granulado facilita a distribuição sobre vazamentos e superfícies irregulares.

Indicado para

- Derramamentos de óleo, graxa e combustível
- Pisos, solo e superfícies irregulares
- Oficinas, postos e áreas operacionais
- Atendimento preventivo ou emergencial
- Substituição de materiais improvisados, conforme o procedimento da operação

Antes de especificar

Confirme a apresentação, o peso da embalagem, a capacidade nominal e o método de ensaio na ficha técnica do produto. Após o uso, recolha e destine o material conforme o contaminante absorvido e a legislação aplicável.

Kits de proteção ambiental

Petróleo e derivados - formatos compactos



Capacidade nominal indicada conforme o catálogo-base. Confirme a ficha técnica antes da cotação.

CÓD. 7005

30 L



Kit para mitigação

- 20 mantas 40 x 50 x 0,2 cm
- 4 travesseiros 23 x 23 x 5 cm
- 2 cordões 7,6 cm x 1,2 m
- 1 saco de 1 kg de Absorvente Natural
- 5 sacos de 50 L para descarte
- 1 bolsa impermeável laranja P

CÓD. 7030

62 L



Kit de proteção ambiental

- 20 mantas 40 x 50 x 0,4 cm
- 5 travesseiros 23 x 23 x 5 cm
- 5 cordões 7,6 cm x 1,2 m
- 1 saco de 3 kg de Absorvente Natural
- 1 par de luvas nitrílicas
- 5 sacos de 50 L para descarte
- 1 pá antifaísca de 50 cm | - 1 bolsa laranja

CÓD. 7020

58 L



Kit para mitigação

- 30 mantas 40 x 50 x 0,4 cm
- 4 travesseiros 23 x 23 x 5 cm
- 4 cordões 7,6 cm x 1,2 m
- 1 saco de 1 kg de Absorvente Natural
- 5 sacos de 50 L para descarte
- 1 bolsa impermeável laranja

CÓD. 7050

87 L



Kit de proteção ambiental

- 30 mantas 40 x 50 x 0,4 cm
- 5 travesseiros 23 x 23 x 5 cm
- 8 cordões 7,6 cm x 1,2 m
- 1 saco de 3 kg de Absorvente Natural
- 1 óculos de segurança | - 1 par de luvas nitrílicas
- 5 sacos de 50 L para descarte
- 1 pá antifaísca de 50 cm | - 1 bolsa laranja

LINHA BRANCA

Kits de proteção ambiental

Petróleo e derivados - médias e grandes capacidades



Capacidade nominal indicada conforme o catálogo-base. Confirme a ficha técnica antes da cotação.

CÓD. 7051

70 L



Kit de proteção ambiental

- 30 mantas 40 x 50 x 0,4 cm
- 5 travesseiros 23 x 23 x 5 cm
- 5 cordões 7,6 cm x 1,2 m
- 2 sacos de 1 kg de Absorvente Natural
- 1 óculos de segurança | - 1 par de luvas nitrílicas
- 5 sacos de 50 L para descarte | - 1 pá plástica
- 1 bombona PEAD de 50 L

CÓD. 7120

108 L



Kit de proteção ambiental

- 50 mantas 40 x 50 x 0,4 cm
- 5 travesseiros 23 x 23 x 5 cm
- 8 cordões 7,6 cm x 1,2 m
- 1 saco de 3 kg de Absorvente Natural
- 1 óculos de segurança | - 1 par de luvas nitrílicas
- 1 roupa de proteção | - 10 sacos de 50 L para descarte
- 1 pá antifaísca de 50 cm | - 1 fita zebra de 200 m
- 1 contêiner PEAD de 120 L

CÓD. 7100

108 L



Kit de proteção ambiental

- 50 mantas 40 x 50 x 0,4 cm
- 5 travesseiros 23 x 23 x 5 cm
- 8 cordões 7,6 cm x 1,2 m
- 1 saco de 3 kg de Absorvente Natural
- 1 óculos de segurança | - 1 par de luvas nitrílicas
- 1 roupa de proteção | - 10 sacos de 50 L para descarte
- 1 pá antifaísca de 50 cm | - 1 fita zebra de 200 m
- 1 bombona PEAD de 100 L

CÓD. 7240

204 L



Kit de proteção ambiental

- 80 mantas 40 x 50 x 0,4 cm
- 10 travesseiros 23 x 23 x 5 cm
- 12 cordões 7,6 cm x 1,2 m
- 1 saco de 10 kg de Absorvente Natural
- 2 óculos de segurança | - 2 pares de luvas nitrílicas
- 1 roupa de proteção | - 10 sacos de 50 L para descarte
- 1 pá antifaísca de 50 cm | - 1 fita zebra de 200 m
- 1 contêiner PEAD laranja de 240 L

CÓD. 7200

204 L



Kit de proteção ambiental

- 80 mantas 40 x 50 x 0,4 cm
- 10 travesseiros 23 x 23 x 5 cm
- 12 cordões 7,6 cm x 1,2 m
- 1 saco de 10 kg de Absorvente Natural
- 2 óculos de segurança | - 2 pares de luvas nitrílicas
- 1 roupa de proteção | - 10 sacos de 50 L para descarte
- 1 pá antifaísca de 50 cm | - 1 fita zebra de 200 m
- 1 bombona PEAD de 200 L

CÓD. 8000

834 L



Kit de grande capacidade

- 600 mantas 40 x 50 x 0,2 cm
- 30 travesseiros 45 x 45 x 5 cm
- 40 cordões 7,6 cm x 1,2 m
- 10 sacos de 3 kg de Absorvente Natural
- 1 óculos de segurança | - 1 par de luvas nitrílicas
- 1 roupa de proteção | - 40 sacos de 50 L para descarte
- 1 pá antifaísca de 50 cm | - 1 fita zebra de 200 m
- 1 contêiner PEAD de 1.000 L

LINHA BRANCA

LINHA VERDE

Químicos, ácidos e bases

Linha desenvolvida para absorção de líquidos químicos, ácidos, bases e solventes. A compatibilidade deve ser confirmada para cada substância antes da aplicação.

Principais benefícios

- Identificação visual pela cor verde
- Formatos para contenção e absorção
- Aplicação localizada ou em área
- Soluções para kits de resposta

Aplicações frequentes

- Indústrias químicas e farmacêuticas
- Laboratórios e centros de pesquisa
- Armazenagem de produtos químicos
- Manutenção e resposta a emergências

SELEÇÃO E SEGURANÇA

A indicação depende do líquido, do ambiente e do volume. Consulte a FDS do contaminante, a ficha técnica do absorvente e os procedimentos internos da operação.

Mantas e rolos

Líquidos químicos, ácidos e bases



Produzidos por tecnologia meltblown, destinam-se à absorção de líquidos químicos em áreas controladas ou operacionais. Confirme a compatibilidade com a substância antes do uso.

Benefícios

- Alta capacidade de retenção
- Identificação visual rápida
- Uso em pontos críticos
- Formatos em manta e rolo

Aplicações

- Indústrias e laboratórios
- Máquinas, tanques e tanques
- Hospitais e áreas controladas
- Manutenção industrial

Mantas absorventes

Código	Dimensões	Emb.	Capacidade
9604	38 x 25 x 0,4 cm	100 un.	49,5 L/caixa
9605	33 x 28 x 0,4 cm	100 un.	48 L/caixa
9606	40 x 50 x 0,4 cm	100 un.	105 L/caixa

Rolos absorventes

Código	Dimensões	Emb.	Capacidade
620	0,38 x 45 x 0,004 m	1 un.	90 L/rolo
622	0,33 x 45 x 0,004 m	1 un.	78 L/rolo

Cordões e travesseiros

Líquidos químicos, ácidos e bases



Os cordões ajudam a conter e direcionar o líquido. Os travesseiros concentram absorção em pontos de acúmulo, sob equipamentos ou dentro de áreas de contenção.

Benefícios

- Contenção e direcionamento
- Absorção localizada
- Flexibilidade de aplicação
- Identificação visual verde

Aplicações

- Vazamentos químicos
- Máquinas e tanques
- Áreas laboratoriais
- Uso preventivo e emergencial

Cordões absorventes

Código	Dimensões	Emb.	Capacidade
632	120 x 7,6 cm	36 un.	135 L/bag
634	240 x 7,6 cm	18 un.	135 L/bag
643	300 x 7,6 cm	10 un.	93 L/bag

Travesseiros absorventes

Código	Dimensões	Emb.	Capacidade
642	23 x 23 x 5 cm	50 un.	75 L/caixa
644	45 x 45 x 5 cm	12 un.	72 L/caixa

Kits de proteção ambiental

Químicos, ácidos e bases - formatos compactos



Capacidade nominal indicada conforme o catálogo-base. Confirme a ficha técnica antes da cotação.

CÓD. 6020

36 L



Kit para laboratórios

- 30 mantas verdes 38 x 25 x 0,4 cm
- 4 travesseiros verdes 23 x 23 x 5 cm
- 4 cordões verdes 7,6 cm x 1,2 m
- 5 sacos de 50 L para descarte
- 1 par de luvas nitrílicas | - 1 óculos de proteção
- 1 bolsa impermeável laranja P

CÓD. 6031

30 L



Kit de proteção ambiental

- 10 mantas verdes 38 x 25 x 0,4 cm
- 5 travesseiros verdes 23 x 23 x 5 cm
- 6 cordões verdes 7,6 cm x 1,2 m
- 5 sacos de 50 L para descarte
- 1 par de luvas nitrílicas | - 1 óculos de proteção
- 1 bolsa impermeável laranja P

CÓD. 6030

36 L



Kit de proteção ambiental

- 20 mantas verdes 38 x 25 x 0,4 cm
- 5 travesseiros verdes 23 x 23 x 5 cm
- 5 cordões verdes 7,6 cm x 1,2 m
- 1 par de luvas nitrílicas
- 5 sacos de 50 L para descarte
- 1 pá antifaísca de 50 cm

CÓD. 6050

52 L



Kit de proteção ambiental

- 30 mantas verdes 38 x 25 x 0,4 cm
- 5 travesseiros verdes 23 x 23 x 5 cm
- 8 cordões verdes 7,6 cm x 1,2 m
- 1 óculos de segurança | - 1 par de luvas nitrílicas
- 5 sacos de 50 L para descarte
- 1 pá antifaísca de 50 cm

LINHA VERDE

Kits de proteção ambiental

Químicos, ácidos e bases - médias capacidades



Capacidade nominal indicada conforme o catálogo-base. Confirme a ficha técnica antes da cotação.

CÓD. 6051

41 L



Kit de proteção ambiental

- 30 mantas verdes 38 x 25 x 0,4 cm
- 5 travesseiros verdes 23 x 23 x 5 cm
- 5 cordões verdes 7,6 cm x 1,2 m
- 1 óculos de segurança | - 1 par de luvas nitrílicas
- 5 sacos de 50 L para descarte | - 1 pá plástica
- 1 bombona PEAD de 50 L

CÓD. 6120

62 L



Kit de proteção ambiental

- 50 mantas verdes 25 x 38 cm x 4 mm
- 5 travesseiros verdes 23 x 23 x 5 cm
- 8 cordões verdes 7,6 cm x 1,2 m
- 1 óculos de segurança | - 1 par de luvas nitrílicas
- 1 roupa de proteção | - 10 sacos de 50 L para descarte
- 1 pá antifaísca de 50 cm | - 1 fita zebra de 200 m
- 1 contêiner PEAD de 120 L

CÓD. 6100

62 L



Kit de proteção ambiental

- 50 mantas verdes 38 x 25 x 0,4 cm
- 5 travesseiros verdes 23 x 23 x 5 cm
- 8 cordões verdes 7,6 cm x 1,2 m
- 1 óculos de segurança | - 1 par de luvas nitrílicas
- 1 roupa de proteção | - 10 sacos de 50 L para descarte
- 1 pá antifaísca de 50 cm | - 1 fita zebra de 200 m
- 1 bombona PEAD de 100 L

CÓD. 6240

99 L



Kit de proteção ambiental

- 80 mantas verdes 25 x 38 cm x 4 mm
- 10 travesseiros verdes 23 x 23 x 5 cm
- 12 cordões verdes 7,6 cm x 1,2 m
- 2 óculos de segurança | - 2 pares de luvas nitrílicas
- 1 macacão de proteção
- 10 sacos de 50 L para descarte
- 1 pá antifaísca de 50 cm | - 1 fita zebra de 200 m
- 1 contêiner PEAD de 240 L

CÓD. 6200


99 L



Kit de proteção ambiental

- 80 mantas verdes 38 x 25 x 0,4 cm
- 10 travesseiros verdes 23 x 23 x 5 cm
- 12 cordões verdes 7,6 cm x 1,2 m
- 2 óculos de segurança | - 2 pares de luvas nitrílicas
- 1 roupa de proteção | - 10 sacos de 50 L para descarte
- 1 pá antifaísca de 50 cm | - 1 fita zebra de 200 m
- 1 bombona PEAD de 200 L

LINHA VERDE



LINHA CINZA

Líquidos em geral

Absorventes hidrofílicos para água, óleos, fluidos industriais, líquidos de arrefecimento e fluidos hidráulicos. Uma linha versátil para controle de derramamentos em áreas operacionais.

Principais benefícios

- Absorção universal
- Aplicação versátil
- Formatos para contenção e absorção
- Identificação visual cinza

Aplicações frequentes

- Indústrias e manutenção
- Laboratórios e áreas controladas
- Máquinas, tanques e equipamentos
- Armazenagem e transporte

SELEÇÃO E SEGURANÇA

A indicação depende do líquido, do ambiente e do volume. Consulte a FDS do contaminante, a ficha técnica do absorvente e os procedimentos internos da operação.

Mantas e rolos

Líquidos em geral



Com estrutura hidrofílica, absorvem água, óleo e fluidos industriais. Podem ser aplicados diretamente sobre derramamentos ou usados na proteção contínua de áreas e equipamentos.

Benefícios

- Absorção de líquidos em geral
- Aplicação rápida
- Adaptação a diferentes superfícies
- Uso localizado ou em área

Aplicações

- Indústrias e manutenção
- Laboratórios
- Máquinas e equipamentos
- Armazenagem e transporte

Mantas absorventes


Código	Dimensões	Emb.	Capacidade
402	40 x 50 x 0,2 cm	100 un.	54 L/caixa
9404	40 x 50 x 0,4 cm	100 un.	105 L/caixa

Rolos absorventes

Código	Dimensões	Emb.	Capacidade
9119	0,50 x 45 x 0,004 m	1 un.	118 L/rolo

Cordões e travesseiros

Líquidos em geral



Os cordões auxiliam na contenção e no direcionamento do derramamento. Os travesseiros absorvem volumes concentrados sob máquinas, tambores e pontos de gotejamento.

Benefícios

- Absorção universal
- Contenção localizada
- Flexibilidade de aplicação
- Uso preventivo ou corretivo

Aplicações

- Máquinas e tanques
- Laboratórios e áreas controladas
- Derramamentos localizados
- Manutenção industrial

Cordões absorventes

Código	Dimensões	Emb.	Capacidade
432	120 x 7,6 cm	36 un.	136 L/bag
434	240 x 7,6 cm	18 un.	136 L/bag
443	300 x 7,6 cm	10 un.	112,5 L/bag

Travesseiros absorventes

Código	Dimensões	Emb.	Capacidade
442	23 x 23 x 5 cm	50 un.	54 L/caixa
444	42 x 42 x 5 cm	12 un.	119 L/caixa

Kits de proteção ambiental

Líquidos em geral - formatos compactos e médios



Capacidade nominal indicada conforme o catálogo-base. Confirme a ficha técnica antes da cotação.

CÓD. 4030

24 L



Kit de proteção ambiental

- 10 mantas cinza 40 x 50 x 0,4 cm
- 4 travesseiros cinza 23 x 23 cm
- 2 cordões cinza 7,6 cm x 1,2 m
- 1 par de luvas nitrílicas
- 5 sacos de 50 L para descarte
- 1 bolsa laranja impermeável laranja

CÓD. 4100

108 L



Kit de proteção ambiental

- 50 mantas cinza 40 x 50 x 0,4 cm
- 5 travesseiros cinza 23 x 23 x 5 cm
- 8 cordões cinza 7,6 cm x 1,2 m
- 1 óculos de segurança | - 1 par de luvas nitrílicas
- 1 roupa de proteção
- 10 sacos de 50 L para descarte
- 1 pá antifaísca de 50 cm
- 1 fita zebra de 200 m
- 1 saco de 3kg de Absorvente Natural
- 1 bombona PEAD de 100 L

CÓD. 4051

76 L



Kit de proteção ambiental

- 30 mantas cinza 40 x 50 x 0,4 cm
- 5 travesseiros cinza 23 x 23 x 5 cm
- 5 cordões cinza 7,6 cm x 1,2 m
- 1 saco de 3 kg de Absorvente Natural
- 1 óculos de segurança | - 1 par de luvas nitrílicas
- 5 sacos de 50 L para descarte | - 1 pá plástica
- 1 bombona PEAD de 80 L

CÓD. 4200

204 L



Kit de proteção ambiental

- 80 mantas cinza 40 x 50 x 0,4 cm
- 10 travesseiros cinza 23 x 23 x 5 cm
- 12 cordões cinza 7,6 cm x 1,2 m
- 2 óculos de segurança
- 2 pares de luvas nitrílicas
- 1 roupa de proteção
- 10 sacos de 50 L para descarte
- 1 pá antifaísca de 50 cm
- 1 fita zebra de 200 m
- 1 saco de 10kg de Absorvente Natural
- 1 bombona PEAD de 200 L

LINHA CINZA

Kits de proteção ambiental

Líquidos em geral - carros coletores e resposta ampliada



Capacidade nominal indicada conforme o catálogo-base. Confirme a ficha técnica antes da cotação.

CÓD. 4050

69 L



Kit de proteção ambiental

- 30 mantas cinza 40 x 50 x 0,4 cm
- 5 travesseiros cinza 23 x 23 x 5 cm
- 8 cordões cinza 7,6 cm x 1,2 m
- 1 saco de 3 kg de Absorvente Natural
- 1 óculos de segurança | - 1 par de luvas nitrílicas
- 5 sacos de 50 L para descarte
- 1 pá antifaísca de 50 cm
- 1 bolsa impermeável laranja G

CÓD. 4120

90 L



Kit de proteção ambiental

- 50 mantas cinza 40 x 50 x 0,4 cm
- 5 travesseiros cinza 23 x 23 x 5 cm
- 8 cordões cinza 7,6 cm x 1,2 m
- 1 óculos de segurança | - 1 par de luvas nitrílicas
- 1 roupa de proteção
- 10 sacos de 50 L para descarte
- 1 pá antifaísca de 50 cm
- 1 fita zebra de 200 m
- 1 saco de 3kg de Absorvente Natural
- 1 carro coletor PEAD de 120 L

CÓD. 4240

144 L



Kit de proteção ambiental

- 80 mantas cinza 40 x 50 x 0,4 cm
- 10 travesseiros cinza 23 x 23 x 5 cm
- 12 cordões cinza 7,6 cm x 1,2 m
- 2 óculos de segurança
- 2 pares de luvas nitrílicas
- 1 roupa de proteção
- 10 sacos de 50 L para descarte
- 1 pá antifaísca de 50 cm
- 1 fita zebra de 200 m
- 1 saco de 10kg de Absorvente Natural
- 1 carro coletor PEAD de 240 L

LINHA CINZA

Absorvente Natural

Material particulado para hidrocarbonetos



PARA ÓLEOS, PETRÓLEO E DERIVADOS

ABSORVENTE NATURAL

Produzido a partir de matéria orgânica tratada, o Absorvente Natural é aplicado sobre derramamentos de hidrocarbonetos em pisos, solo e superfícies irregulares. Sua forma particulada facilita a cobertura do ponto contaminado e o recolhimento.

Aplicações

- Indústrias e áreas operacionais
- Rodovias, oficinas e postos
- Pisos, solo e áreas sensíveis
- Atendimento preventivo ou emergencial

Informação técnica

Capacidade de absorção, composição, propriedades de inflamabilidade e alegações ambientais devem constar na ficha técnica e nos laudos aplicáveis. O material utilizado deve ser recolhido e destinado de acordo com o contaminante absorvido.

Orientações técnicas e segurança

Referências para especificação, uso e descarte

O catálogo orienta. A análise de risco decide.

A escolha do absorvente deve considerar o contaminante, a compatibilidade química, o volume estimado, o ambiente, os EPIs, os meios de contenção e o destino do resíduo. Consulte a FDS do líquido, a ficha técnica do produto e o procedimento da organização.

ISO 14001

A preparação e resposta a emergências integra o sistema de gestão ambiental. A referência é organizacional e não certifica o absorvente.

NR-20

Aplica-se à segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis, inclusive prevenção e controle de vazamentos e resposta a emergências.

NR-09

Trata da avaliação e do controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos.

Leis 6.938/1981 e 9.605/1998

Estabelecem referências de política e responsabilização ambiental. A aplicabilidade deve ser avaliada no caso concreto.

ABNT e m todos ASTM

Somente cite atendimento ou desempenho quando houver norma aplicável, método definido e relatório de ensaio rastreável para o produto.

Descarte e rastreabilidade

O absorvente usado passa a carregar as características do contaminante. Embalagem, identificação, armazenamento temporário, transporte e destinação devem seguir o plano da operação e a legislação aplicável. Solicite fichas técnicas e laudos atualizados à Mantas Brasil.



Conte com quem fabrica.

Soluções para prevenção, contenção e resposta.

FALE COM A MANTAS BRASIL

0800 000 8797

mantasbrasil.com.br

Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP 95775-000

