

FICHA TÉCNICA

ABSORVENTE NATURAL PARA PETROLEO E DERIVADOS

Absorvente Natural para Petróleo e Derivados. Material extraído da natureza de forma totalmente ecológica e 100% de material em decomposição. Alta eficiência em ações preventivas e corretivas na absorção e Contenção de derramamentos de hidrocarbonetos, resíduos oleosos, líquidos industriais e recuperação de áreas degradadas.

Código	Absorção	Embalagem
9951	6 litros	1kg
9942	18 litros	3kg
13	60 litros	10kg



COMPOSIÇÃO:

Produto Orgânico, 100% NATURAL passando por um processo de beneficiamento que a torna HIDROFÓBICA,

BENEFÍCIOS:

Por ser 100% hidrofóbica (não absorve água), a turfa não aumenta o volume de resíduos e apresenta alta capacidade de absorção e encapsulamento das substâncias que precisam ser contidas, recolhidas e descartadas. Trata-se de um produto não lixiviante, não abrasivo, inodoro e atóxico para seres humanos, fauna e flora, composto por 100% matéria orgânica e com validade indeterminada. O produto absorve até 6 vezes o seu próprio peso, ou seja, cada 1 kg do produto é capaz de absorver aproximadamente 6 litros de hidrocarbonetos. Pode ser aplicada tanto em solo quanto em água, sendo ideal para uso em chão de fábrica, plataformas petrolíferas, áreas ao redor de máquinas e equipamentos, marinas, rodovias, manguezais e outros ambientes sensíveis.

É um produto extremamente eficiente para emergências ambientais envolvendo vazamentos de petróleo e derivados, além de atuar como excelente biorremediador em solos contaminados, contribuindo para a rápida revitalização do solo e da vegetação.

Após a aplicação, o material pode ser varrido em superfícies sólidas e, em ambientes aquáticos, pode ser recolhido manualmente com peneiras ou mecanicamente por meio de skimmers. A Turfa é também um substituto superior à serragem e à areia, trazendo maior eficiência e redução nos custos de destinação do resíduo. O material saturado pode ser descartado por incineração ou co-processamento.

Em seu estado natural, é 100% biodegradável, tornando-se uma ferramenta indispensável para ações de proteção ambiental e sua aplicação não exige mão de obra especializada.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Odor: Amadeirado

Cor: Marrom

Solubilidade: Insolúvel a água

Ponto de Inflamação: não aplicável.

Limites de inflamabilidade: não aplicável.

Flutuabilidade: Constante mesmo saturado.

Não oxidante, não abrasivo e inodoro.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

2703.00.00



UTILIZAÇÃO:

Utilizado para absorção de produtos derivados de petróleo, como por exemplo: Diesel, Querosene, Acetato de Vinila, Acetato Amila, Acetona, Gasolina, entre outros derivados de hidrocarbonetos. Por ser um produto Hidrofóbico, pode ser utilizada tanto em solo quanto na água, por exemplo: chão de fábrica, plataformas petrolíferas, ao redor de máquinas e equipamentos, marinas, rodovias e manguezais.

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso e guarda.

VALIDADE

Indeterminada