

FICHA TÉCNICA

CORDÃO ABSORVENTE PARA LÍQUIDOS AGRESSIVOS, ÁCIDOS E BASES

Fabricado 100% em polipropileno tratado, os travesseiros absorvente para líquidos agressivos, ácidos e bases são indicados para produtos químicos corrosivos, solventes e ácidos, sendo amplamente utilizados por Indústrias químicas, farmacêuticas, alimentícias, oficinas mecânicas, hospitais e laboratórios. Esses produtos atuam como mecanismos essenciais de prevenção e resposta a emergências ambientais, atendendo a situações de vazamentos e derramamentos que possam representar risco ao meio ambiente ou à segurança das pessoas.

ESCLARECIMENTO TÉCNICO

Cordões absorvente para líquidos agressivos atende a:

- ISO 14001 – Preparação e Resposta a Emergências Ambientais; (Parágrafo 4.4.7 da ISO 14001, intitulado "Prontidão e resposta a emergências")
- Lei Federal nº 9.605/98 – Crimes Ambientais;
- Norma Regulamentadora NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis;
- Norma ASTM F726-17, Standard Test Method for Sorbent Performance of Absorbents (Método de Ensaio Padrão para o Desempenho de Absorventes)

Código	Descrição	Absorção por unidade	Peso unitário	Embalagem
632	7,6x1,20cm	3750ml	250g (±10%)	36und/Pacote
634	7,6X2,40cm	7500ml	500g (±10%)	18unid/Pacote
643	7,6x300cm	11.250ml	750g(±10%)	10unid/pacote
636	7,6x360cm	13.500ml	900g(±10%)	10unid/pacote


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% Polipropileno tratado (hidrofílico).

Cor: verde.

Revestimento: Não tecido em polipropileno resistente.


Costura: Indicação de linha resistente com líquidos absorventes em laranja, em conformidade com a norma de identificação de origem e procedência da CONAMA.



COSTURA COR LARANJA EM CONFORMIDADE A NORMA DO CONAMA.



MATERIAL COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA



CAMADA EXTERNA MICROPERFURADA PERMITINDO MÁXIMA ABSORÇÃO PELO POLIPROPILENO

MEDIDAS DE CONTROLE E DESCARTE

O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada ambiente devendo ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos e Lei nº 7.802, de 11 julho de 1989).

PROPRIEDADES QUÍMICAS

Composição: POLIPROPILENO (PP) – Fibra de Polipropileno.

Odor: Sem odor.

Solubilidade: Insolúvel a água.

Ponto de inflamação: Produto não propaga fogo.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade: Não apresenta potencial de toxicidade.

Sensibilização respiratória ou à pele: O produto não provoca sensibilização respiratória nem cutânea.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

5402.34.00



UTILIZAÇÃO

Os cordões absorventes devem ser posicionados ao redor do local de vazamento para conter a propagação. Também podem ser aplicados em volta de tanques, tambores e equipamentos, prevenindo a dispersão de possíveis derrames.



ESTOCAGEM

Manter em local limpo e seco, dentro de sua embalagem original. Local deve ser ventilado, seco, e longe da luz solar.

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso e guarda.

VALIDADE

Indeterminada.



