

FICHA TÉCNICA

MANTAS ABSORVENTES PARA LÍQUIDOS AGRESSIVOS

Fabricado com tecnologia meltblown, com constituição de microfibras de polipropileno virgem, as mantas absorventes para líquidos agressivos, são indicados para produtos químicos corrosivos, solventes, ácidos e bases, sendo amplamente utilizados por Indústrias químicas, farmacêuticas, alimentícias, oficinas mecânicas e laboratórios. Esses produtos atuam como mecanismos essenciais de prevenção e resposta a emergências ambientais, atendendo a situações de vazamentos e derramamentos que possam representar risco ao meio ambiente ou à segurança das pessoas.

ESCLARECIMENTO TÉCNICO

Manta Absorvente para líquidos agressivos atende a:

- ISO 14001 – Preparação e Resposta a Emergências Ambientais;
- Lei Federal nº 9.605/98 – Crimes Ambientais;
- Norma Regulamentadora NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis;
- Norma ASTM F726-17, Standard Test Method for Sorbent Performance of Absorbents (Método de Ensaio Padrão para o Desempenho de Absorventes)



☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

Mantas Brasil Indústria e Comércio Ltda



Código	Descrição Manta em 4mm (350g/m²)	Absorção	Peso unitário	Embalagem
9604	38X25X0,4cm	495ml	33gr	100unid/caixa
9605	33X28X0,4cm	480ml	32gr	100unid/caixa
9606	40X50X0,4cm	1050ml	70gr	100unid/caixa

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% Polipropileno

Cor: Verde

Hidrofílica: Absorve água e produtos líquidos.

MEDIDAS DE CONTROLE E DESCARTE

O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada ambiente devendo ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos e Lei nº 7.802, de 11 julho de 1989).

PROPRIEDADES QUÍMICAS

Composição: POLIPROPILENO (PP) – Fibra de Polipropileno.

Odor: Sem odor.

Solubilidade: Insolúvel a água.

Ponto de inflamação: Produto não Propaga chamas

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade: Não apresenta potencial de toxicidade.

Sensibilização respiratória ou à pele: O produto não provoca sensibilização respiratória nem cutânea.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

5603.14.30

ESTOCAGEM

Manter em local limpo e seco, dentro de sua embalagem original. Local deve ser ventilado, seco, e longe da luz solar.

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso e guarda.

VALIDADE

Indeterminada.

☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

