

FICHA TÉCNICA

ROLO ABSORVENTES PARA LÍQUIDOS AGRESSIVOS

Fabricado com tecnologia meltblown, com constituição de microfibras de polipropileno virgem, os rolos absorventes para líquidos agressivos, são indicados para produtos químicos corrosivos, solventes, ácidos e bases, sendo amplamente utilizados por Indústrias químicas, farmacêuticas, alimentícias, oficinas mecânicas, hospitais e laboratórios. Esses produtos atuam como mecanismos essenciais de prevenção e resposta a emergências ambientais, atendendo a situações de vazamentos e derramamentos que possam representar risco ao meio ambiente ou à segurança das pessoas.

ESCLARECIMENTO TÉCNICO:

Este produto – Atende a:

- ISO 14001 – Preparação e Resposta a Emergências Ambientais; (Parágrafo 4.4.7 da ISO 14001, intitulado "Prontidão e resposta a emergências")
- Lei Federal nº 9.605/98 – Crimes Ambientais;
- Norma Regulamentadora NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis;
- ASTM F716 – Standard Test Methods for Sorbent Performance of Absorbents
- ASTM F726 - Standard Test Methods for Sorbent Performance of Adsorbents
- CT BIO Nº 095/2001 - Critérios Técnicos para aquisição de produtos Adsorventes de óleo



☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

Código	Descrição Manta em 4mm (350g/m ²)	Absorção	Peso unitário	Embalagem
620	0,38X45X0,04m	90L	5.940gr	1 UNIDADE
622	0,33x45x0,04m	78l	5.200gr	1 UNIDADE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição dos absorventes: 100% Polipropileno

Cor: verde

Hidrofílica: Absorve água e produtos líquidos.

MEDIDAS DE CONTROLE E DESCARTE

O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada ambiente devendo ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos e Lei nº 7.802, de 11 julho de 1989).

PROPRIEDADES QUÍMICAS DO ABSORVENTES

Composição: POLIPROPILENO (PP) – Fibra de Polipropileno.

Odor: Sem odor.

Solubilidade: Insolúvel a água.

Ponto de inflamação: Produto não propaga fogo.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade: Não apresenta potencial de toxicidade.

Sensibilização respiratória ou à pele:

O produto não provoca sensibilização respiratória nem cutânea.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

5603.14.90

ESTOCAGEM

Manter em local limpo e seco. Produtos devem permanecer dentro da embalagem original.

Local de guarda deve ser ventilado, seco, e longe luz solar direta. Empilhar no máximo 6 unidades do produto um sobre o outro.

UTILIZAÇÃO

Os rolos absorventes da linha verde são utilizados para restringir e absorver em pisos e pavimentos industriais, ao redor de máquinas, equipamentos, tambores e tanques. Pode ser cortada rapidamente para corresponder a qualquer configuração e necessidades em:

- Indústrias químicas e farmacêuticas.
- Laboratórios de análises e pesquisa.
- Armazenamento e transporte de produtos corrosivos.
- Áreas de manutenção onde se usam soluções ácidas ou alcalinas.
- Empresas que trabalham com limpeza industrial (desincrustantes, desengraxantes alcalinos).



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso e guarda.

VALIDADE

Validade indeterminada.



