

FICHA TÉCNICA

TRAVESSEIROS ABSORVENTES PARA LÍQUIDOS EM GERAL

Fabricado 100% em polipropileno tratado, os travesseiros absorventes da linha cinza para líquidos em geral são indicados para absorção de água, óleos, lubrificantes, fluidos industriais, fluidos hidráulicos, fluidos de corte, líquidos contaminados e demais líquidos compatíveis com absorventes de uso geral. Produzidos na cor cinza, são amplamente utilizados por indústrias, oficinas mecânicas, áreas de manutenção, hospitais, laboratórios, empresas de limpeza industrial e demais ambientes operacionais. Esses produtos atuam como mecanismos essenciais de prevenção e resposta a emergências ambientais, atendendo a situações de vazamentos e derramamentos que possam representar risco ao meio ambiente ou à segurança das pessoas.

ESCLARECIMENTO TÉCNICO

Cordões absorvente para líquidos em geral atende a:

- ISO 14001 – Preparação e Resposta a Emergências Ambientais; (Parágrafo 4.4.7 da ISO 14001, intitulado "Prontidão e resposta a emergências")
- Lei Federal nº 9.605/98 – Crimes Ambientais;
- Norma Regulamentadora NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis;
- Norma ASTM F726-17, Standard Test Method for Sorbent Performance of Absorbents (Método de Ensaio Padrão para o Desempenho de Absorventes)

Código	Descrição	Absorção	Peso unitário	Embalagem
442	23x23x5cm	1.500 ml	100g (±10%)	50unid/Cx
444	45x45x5cm	6000 ml	400g (±10%)	12unid/Cx



☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000



COSTURA COR LARANJA EM CONFORMIDADE A NORMA DO CONAMA.



MATERIAL COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA



CAMADA EXTERNA MICROPERFURADA PERMITINDO MÁXIMA ABSORÇÃO PELO POLIPROPILENO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% Polipropileno tratado (hidrofílico).

Cor: Cinza.

Revestimento: Não tecido em polipropileno resistente.

Costura: Industrial, com linha resistente ao contato com líquidos em geral. Cor laranja, em conformidade com a norma de identificação de resíduos perigosos estabelecida pelo CONAMA.

MEDIDAS DE CONTROLE E DESCARTE

O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada ambiente devendo ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos e Lei nº 7.802, de 11 julho de 1989).

PROPRIEDADES QUÍMICAS

Composição: POLIPROPILENO (PP) – Fibra de Polipropileno.

Odor: Sem odor.

Solubilidade: Insolúvel a água.

Ponto de inflamação: Produto não propaga fogo.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade: Não apresenta potencial de toxicidade.

Sensibilização respiratória ou à pele: O produto não provoca sensibilização respiratória nem cutânea.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

5402.34.00

UTILIZAÇÃO

Posicionamento sob máquinas, equipamentos e áreas de difícil acesso - Captura gotejamentos, respingos e pequenos vazamentos constantes, podendo ser aplicado em

cantos, frestas, bases de máquinas, bandejas de contenção e pontos onde mantas e cordões não se ajustam adequadamente.

Absorção de volumes concentrados em pouco espaço - Concentra alta capacidade de absorção em uma área reduzida, oferecendo eficiência em derrames pontuais de líquidos em geral, como água, óleos, lubrificantes, fluidos industriais, fluidos hidráulicos, fluidos de corte e líquidos contaminados.

Reforço em áreas críticas de contenção - Pode ser usado em pontos com maior acúmulo de líquido, ajudando a controlar o avanço do derramamento e reduzindo o risco de contaminação do solo, piso ou áreas operacionais.

Complemento ao uso de mantas e cordões - Atua em conjunto com mantas e cordões absorventes, reforçando a contenção, ampliando a capacidade total de absorção e aumentando a eficiência dos kits emergenciais

ESTOCAGEM

Manter em local limpo e seco, dentro de sua embalagem original. Local deve ser ventilado, seco, e longe da luz solar.

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso e guarda.

VALIDADE

Indeterminada.

